




ípolly®

CIPŐGYÁR



ÁLLAMI PARTNER®
100% ÁLLAMI TULAJDON

Tisztelt Érdeklődő!

Az 1954-ben alakult Ipoly Cipőgyár Kft. fő profilját kezdetektől fogva a lábbeli gyártás képezi. Társaságunk központi telephelye Nógrád megyében, a Budapesttől mintegy 70 km-re lévő balassagyarmati határvárosban van. Jelenleg a vállalkozás termékszerkezetét, nagyságrendjét, tulajdonformáját egységben tekintve piacvezető a hazai cipőiparban. Ennek megőrzése érdekében folyamatos fejlesztéssel, aktív és figyelmes piaci munkával áll tisztelt vevői és a kedves érdeklődők rendelkezésére.

Az éves szinten 160 ezer pár körüli kapacitással rendelkező társaság termékei az egész országban ismertek és keresettek. A társaságnál döntően korszerű poliuretán direktfröccsöntött technológiával gyártott munkavédelmi, egyen- és formalábbelik készülnek. Műszaki fejlesztések eredményeként Magyarországon egyedülálló PU/Gumi talpszerkezet előállítására alkalmas technológia került bevezetésre az Ipoly Cipőgyár Kft-nél. 2013-ban megkezdtük a minősített munkavédelmi kesztyűk, és döntően rendészeti igények szerinti bőrtermékek gyártását.

A cég az üzleti életben kiszámítható és hosszútávra tekintő partneri kapcsolatokra törekszik. Az MSZ EN ISO 9001 szabványnak és a NATO AQAP 2110 normatívának megfelelő minőségirányítási rendszerek szerint működő társaság a vevők gyors és rugalmas kiszolgálása érdekében a hazai piacon egyedülálló anyag és készáru készletekkel várja vásárlóit.

Szélesebb körű modellválaszték megismerése céljából kérjük, látogassa meg webshopunkat, és kérje munkatársaink szakszerű tájékoztatását.

Elérhetőség:

Ipoly Cipőgyár Kft.
2660 Balassagyarmat
Madách u. 2
Tel/Fax: (35) 501-279, (35) 501-278
e-mail: ertvez@ipolycipo.hu
Honlap: www.ipolycipo.hu
webshop.ipolycipo.hu



Dear Visitor,

Ipoly Cipőgyár Ltd. was established in 1954 and since the beginning, it has been characterized by footwear production. The residence of the company is in the North of Hungary in Nógrád county, only 70 km far from Budapest. Ipoly Cipőgyár is the Hungarian market leader company as for the product structure, scale of the business and form of ownership as a whole. Our Company would like to save this leading position with continuous development, being active and attentive in the market for its customers.

Our products of about 160 thousand pair of shoes annually are well-known and popular. Our main sale activity taking place within the country, but we also have customers from Switzerland and Slovakia. Our shoe palette contains safety shoes, uniform footwear and office footwear, all of the made with directmolding technology. As the result of our technical innovation, our Company introduced the PU/Gummi sole structure production technology, which is unique in the Hungarian market. In 2013, our company started to produce qualified safety gloves and leather products primarily by law enforcement needs.

In business, our Company aspires predictable and long-term partnerships under the Quality Management Systems of EN ISO 9001 Standard and NATO AQAP 2110 Normative and provides unique material and finished goods stocks in the domestic market. Our main commitments are rapid service and fully meeting the needs of our customers.

If you are interested in further details of our model range, please visit our web shop or contact our expert colleagues.

Contact details are:

Ipoly Shoefactory Ltd.
H - 2660 Balassagyarmat
Madách u. 2.
Hungary

Phone/Fax: +36 35 501 279; +36 35 501 278
E-mail: ertvez@ipolycipo.hu
Website: www.ipolycipo.hu
webshop.ipolycipo.hu

A biztonsági és munkalábbelikre érvényes funkciókat és tulajdonságokat az alábbi táblázat tartalmazza.

Külön jel	Védelem	I. Osztály	Védelmi szint			
			SB	S1	S2	S3
			OB	O1	O2	O3
	Alapkövetelmények	X	X	X	X	X
	Kiegészítő védelem	X	Ø	X	X	X
	Zárt kéregrés					
SRA	Csúszási ellenállás kerámia padlóburkolaton					
SRB	nátrium-lauril-szulfáttal	X	▲	▲	▲	▲
SRC	Csúszási ellenállás acéllapon glicerinnel					
	Csúszási ellenállás mindkét előző aljzaton					
A	Antisztatikus lábbeli	X	Ø	X	X	X
E	Sarok-energiafelvétel	X	Ø	X	X	X
WRU	A felsőrész vízáteresztése és vízfelvétele	X	Ø	Ø	X	X
P	Behatolással szembeni ellenállás	X	Ø	Ø	Ø	X
	Mintázott járótalp	X	Ø	Ø	Ø	X
HI	A talpi rész meleggel szembeni szigetelése	X	Ø	Ø	Ø	Ø
CI	A talpi rész hideggel szembeni szigetelése	X	Ø	Ø	Ø	Ø
WR	A teljes lábbeli vízállósága	X	Ø	Ø	Ø	Ø
M	Lábközépvédelem	X	Ø	Ø	Ø	Ø
AN	Bokavédelem	X	Ø	Ø	Ø	Ø
CR	Felsőréssz vágással szembeni ellenállása	X	Ø	Ø	Ø	Ø
HRO	Kontakthóvel szembeni ellenállás	X	Ø	Ø	Ø	Ø

Jelölések: X - Kötelezően teljesítendő követelmények; ▲ – A felsorolt követelmények közül az egyik kötelezően teljesítendő; Ø – A követelmények teljesítése nem kötelező; az adott követelmény teljesülése esetén a védelmi szint jele mellett a követelményre vonatkozó betűjel is feltüntetésre kerül a lábbelin (pl. S3, SRC, M – alapkövetelményeket kielégítő, zárt kéregrésű, sarok energiafelvétellel és antisztatikus tulajdonsággal rendelkező biztonsági lábbeli, nedvesített kerámia aljzaton és glicerines acéllapon is csúszásálló, valamint fűtőolajjal és behatolással szemben ellenálló mintázott járótalppal, lábközépvédelemmel ellátva, felsőréssze korlátozott ideig véd a nedvesség ellen.)

Osztály: I – Bőrből és más anyagokból készült lábbeli, kivéve a teljesen gumi vagy teljesen polimer lábbelit.

SB: Megfelel a biztonsági lábbelikkal szemben támasztott alapvető biztonsági követelményeknek.
OB: Megfelel a munkalábbelikkal szemben támasztott alapvető biztonsági követelmények előírásainak.
S1/O1: Az SB/OB jelölésű lábbeli védelmi képességén túl – zárt kéregrés, antisztatikus tulajdonság, sarokenergiafelvevő képesség a sarokrészen, száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
S2/O2: Az S1/O1 jelölésű lábbeli védelmi képességén túlmenően a felsőbőr – a megadott értékhatárig – vízzel szembeni ellenállást is biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.
S3/O3: Az S2/O2 jelölésű lábbeli védelmi képességén túlmenően a talprész átszúrás elleni védelmet és a járótalp mintázott felületű, különösen veszélyes körülmények közötti – például építőipari – munkavégzésre ajánlott.

VILLAMOS HATÁSOK ELLEN VÉDŐ LÁBBELIK

A védőlábbelik 1000V-os, villamos hálózaton, vagy berendezéseken végzett munkánál védelmet biztosítanak áramütés, talpátszúrás, elcsúszás veszélye ellen. A védőlábbelik vízállóak, a talp anyaga olajálló.

Electrix Modell 660V

Olajálló, csúszásgátló talp. Acél talplemez. Vízálló.
1000V-ig szigetel.
Fekete színben.
Méret: 39-47



Electrix Modell 662V

Olajálló, csúszásgátló talp. Acél talplemez. Vízálló.
1000V-ig szigetel.
Fekete színben.
Méret: 39-47



Electrix Modell 661V

Olajálló, csúszásgátló talp. Acél talplemez. Vízálló.
1000V-ig szigetel.
Fekete színben.
Méret: 39-47





ÁTSZÚRÁS ELLEN VÉDŐ LÁBBELIK

Titanium Modell 406

Zárt kéregrés, antistatikus, sarok energiafelvevő képesség. Acél orrmerevítő. Acél talplemez. Antistatikus, olajálló, csúszásgátló talp. **406B:** orrborítékos acél, átszúrásmentes textillel. A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott. Fekete színben. Méret: 36-48



Titanium Modell 712

Zárt kéregrés, antistatikus, sarok energiafelvevő képesség. Acél orrmerevítő. Acél talplemez. Antistatikus, olajálló, csúszásgátló talp. **712B:** orrborítékos acél, átszúrásmentes textillel. A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott. Fekete színben. Méret: 36-48



712B

712

ÁTSZÚRÁS ELLEN VÉDŐ LÁBBELIK

Titanium Modell 1474D

Zárt kéregrés, antistatikus, sarok energiafelvevő képesség. Acél orrmerevítő. Acél talplemez. Antistatikus, olajálló, csúszásgátló talp. Hideg elleni védelem. A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott. Fekete színben. Méret: 36-48



Titanium Modell 800B

Zárt kéregrés, antistatikus, sarok energiafelvevő képesség. Acél orrmerevítő. Acél talplemez. Antistatikus, olajálló, csúszásgátló talp. Lábfej védelem. A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott. Fekete színben. Méret: 36-48



Titanium Modell 587B

Zárt kéregrés, antistatikus, sarok energiafelvevő képesség. Acél orrmerevítő. Acél talplemez. Antistatikus, olajálló, csúszásgátló talp. Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott. Fekete színben. Méret: 36-48






ESD ELECTROSTATIC DISCHARGE

(elektrosztatikus kisülés)



Az **ESD mozaikszó**, az elektrosztatikus kisülést jelentő angol kifejezés rövidítése. A fizikai jelenség két, egymástól eltérő potenciállal rendelkező tárgy között lép fel. Normál esetben az elektromos töltés a tárgyak felületén, lassan sül ki. Olyan esetekben azonban, amikor az elektromos potenciálbeli különbség túl nagyra válik, felgyorsul az elektronok áramlása, és ennek eredményeképpen hirtelen átmeneti túlfeszültség keletkezik.



ESD cipőként ismert az a lábbeli, ha a **személy-cipő-talaj rendszer elektromos fajlagos ellenállása az EN 61340 szabvány szerint $7,5 \times 10^5$ és $3,5 \times 10^7$ Ohm között, illetőleg 0,75 MOhm-tól 35 MOhm-ig terjed.**

ESD-cipőt akkor kell alkalmazni, ha fennáll a szüksége, hogy egy elektrosztatikus feltöltődésből származó kisülési terhelést kell leredukálni. A szennyeződés, a nedvesség és a hőmérséklet jelentősen megváltoztathatja az elektromos ellenállást. A felhasználónak ezért javasoljuk, hogy végezzen **rendszeresen helyszíni ellenőrzést** az elektromos ellenállással kapcsolatban. Azokon a területeken, ahol ESD cipő viselése szükséges, a talaj ellenállásának olyannak kell lennie, hogy a lábbeli védőfunkciói ne károsodjanak. Az ESD elleni védelem megfelelőségéről minden pár esetében a gyártást követően a gyártónak, használatba vétel előtt pedig minden alkalommal a munkáltatónak (ill. ezzel megbízott munkatárssal) kell vizsgálatot meggyőződni.

Az **ESD** elleni védelemmel rendelkező lábbeli annyiban tér el az antistatikus lábbelitől, hogy az antistatikus tulajdonságot az ESD lábbelinek a megadott értékhatárok között "rendszer követelmény"-ként, azaz a lábbelinek és viselőjének együttesen is kell teljesítenie.

FIGYELMEZTETÉS: Az ESD cipő nem alkalmas villanszerelő munkákra vagy a munkahelyi vezető elektromos energiaforrások közelében!

ESD LÁBBELIK

ESD Modell 28 I



Zárt kéregrés, sarok energiafelvevő képesség.
ESD elleni védelem, olajálló, csúszásgátló talp.
Méret: 36-48



ESD Modell 40 I



Zárt kéregrés, sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló, csúszásgátló talp.
Acél orrmerevítő. ESD elleni védelem.
Textil felsőrészszel.
Szárak körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Méret: 36-48



ESD LÁBBELIK

ESD Modell 315



Zárt kéregrés, sarok energiafelvevő képesség.
ESD elleni védelem, olajálló, csúszásgátló talp.
Acélormerevítővel
Méret: 36-48



ESD Modell 2020.01 E



Zárt kéregrés, sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló, csúszásgátló talp.
Acél orrmerevítő.
ESD elleni védelem.
Méret: 36-48



ESD LÁBBELIK

ESD Modell 418B



ESD Modell 415B



Csúszásgátló talp. ESD elleni védelem.
Szárak körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Fehér színben
Méret: 35-49



ESD Modell 310B



ESD Modell 311B



Zárt kéregrés, sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló, csúszásgátló talp.
ESD elleni védelem.
310B: acél orrmerevítővel
311B: acél orrmerevítő nélkül
Szárak körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Szín: fekete, fehér
Méret: 36-48



ESD Modell 1488E



Zárt kéregrés, sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló, csúszásgátló talp.
ESD elleni védelem.
Acél orrmerevítővel.
Szárak körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Szín: fekete.
Méret: 36-48





BIZTONSÁGI ÉS MUNKALÁBBELIK

Safe+ Modell 2019.36

Zárt kéregrés, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
Acél orrmerevítővel.
Szárak körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Méret: 36-48



Safe+ Modell 2020.01

Zárt kéregrés, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló, csúszásgátló talp.
Acél orrmerevítővel.
Szárak körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Méret: 36-48



Safe+ Modell 2020.2

Zárt kéregrés, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
Acél orrmerevítővel.
Szárak körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Méret: 36-48



BIZTONSÁGI ÉS MUNKALÁBBELIK

Safe+ Modell 588-20

Safe+ Modell 596-20

Zárt kéregrés, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló, csúszásgátló talp.
Acél orrmerevítővel.
Szárak körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Méret: 36-48



588-20

596-20

Safe+ Modell 310C

Safe+ Modell 310C-01

Zárt kéregrés, sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
Acél orr, átszúrásmentes textillel.
Szárak körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Fehér és fekete színben.
Méret: 36-48

310C



310C-01

BIZTONSÁGI ÉS MUNKALÁBBELIK

Safe+ Modell 403 S2 SRC

Safe+ Modell 404 S2 FO SRC

Zárt kéregrés, sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.

403: Acél orrmerevítővel

404: Acél orrmerevítő nélkül

A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.

Fehér és fekete színben.

Méret: 36-48



Safe+ Modell 596 S1 SRC

Safe+ Modell 597 O1 FO SRC

Zárt kéregrés, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló, csúszásgátló talp.

596: Acél orrmerevítővel.

597: Acél orrmerevítő nélkül.

Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.

Méret: 36-48



Safe+ Modell 8211 O2 FO SRC

Safe+ Modell 8212 S2 SRB

Zárt kéregrés, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.

8212: Acél orrmerevítővel.

8211: Acél orrmerevítő nélkül.

A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.

Fekete színben.

Méret: 39-47



BIZTONSÁGI ÉS MUNKALÁBBELIK

Safe+ Modell 588CI S2 CI SRC

Safe+ Modell 589CI O2 CI FO SRC

Zárt kéregrés, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.

Hideg elleni védelem.

588CI Acél orrmerevítővel.

589CI Acél orrmerevítő nélkül.

A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.

Méret: 36-48



Safe+ Modell 713 S2 SRC

Safe+ Modell 714 O2 FO SRC

Zárt kéregrés, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.

713: Acél orrmerevítővel.

714: Acél orrmerevítő nélkül.

A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.

Fehér és fekete színben.

Méret: 36-48



714



EGYEN- ÉS FORMALÁBBELIK

Unique Modell 211 **O2** **FO** **SRC**   

Unique Modell 210M **O1** **FO** **SRC**   

Unique Modell 212 **O2** **CI** **FO** **SRC**   

Zárt kéregrés, sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.

211, 212: A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.

210M: Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Fekete színben.
Méret: 36-49



Unique Modell 3341-211 **O2** **FO** **SRC**   

Zárt kéregrés, sarok energiafelvevő képesség.
Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.
Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.
Fekete színben.
Méret: 36-49



EGYEN- ÉS FORMALÁBBELIK

Unique Modell FBŐ 436 **O2** **SRC**  

Zárt kéregrés, sarok energiafelvevő képesség.

Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.

A felsőbőr a megadott értékhatárig vízzel szembeni ellenállást biztosít, nedves (de nem vizes) körülmények közötti munkavégzésre is ajánlott.

Fekete színben.

Méret: 37-47



Unique Modell FBŐ 437 nyári **O2** **SRC**  

Zárt kéregrés, sarok energiafelvevő képesség.

Antisztatikus, olajálló, csúszásgátló talp.

Száraz körülmények közötti munkavégzésre ajánlott.

Fekete színben.

Méret: 37-47





EGÉSZSÉGÜGYI LÁBBELIK

Mediped Modell 840

01 FO SRC



Zárt kéregrés, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló és csúszásgátló talp.
Rendkívül puha belső talprész.
Varrott talpszerkezet.
Könnyű és hajlékony modell.
Méret: 36-41



Mediped Modell 841

01 FO SRC



Zárt kéregrés, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló és csúszásgátló talp.
Rendkívül puha belső talprész.
Varrott talpszerkezet.
Könnyű és hajlékony modell.
Méret: 36-41



Mediped Modell 842

01 FO SRC



Zárt kéregrés, antisztatikus, sarok energiafelvevő képesség.
Olajálló és csúszásgátló talp.
Rendkívül puha belső talprész.
Varrott talpszerkezet.
Könnyű és hajlékony modell.
Méret: 36-41



EGÉSZSÉGÜGYI LÁBBELIK

Mediped Modell 850

01 FO SRC



Nyílt kéregrés, antisztatikus.
Olajálló és csúszásgátló talp.
Rendkívül puha belső talprész.
Varrott talpszerkezet.
Könnyű és hajlékony modell.
Méret: 36-41



Mediped Modell 414

01 FO SRC



Mediped Modell 414B

01 FO SRC



Nyílt kéregrés, olajálló és csúszásgátló talp.
Rendkívül puha belső talprész.
Ragasztott talpszerkezet.
Könnyű és hajlékony modell.
Csak fehér színben.
Méret: 35-42



414

414B

Mediped Modell 613

01 FO SRC



Mediped Modell 613B

01 FO SRC



Nyílt kéregrés, olajálló és csúszásgátló talp.
Rendkívül puha belső talprész.
Ragasztott talpszerkezet.
Könnyű és hajlékony modell.
Csak fehér színben.
Méret: 35-42



613

613B



MUNKAVÉDELMI KESZTYŰK



SafeHand IHV5/K

Bőr/Textil kombinált 5 ujjas védőkesztyű
Méret: 9-12
MSZ EN 420, 388 (3133)



SafeHand IHV5/K-T

Bőr/Textil kombinált 5 ujjas védőkesztyű
tenyérvédővel
Méret: 9-12
MSZ EN 420, 388 (4244)



SafeHand IHV5/K-É

Bőr/Textil kombinált 5 ujjas védőkesztyű
érvédővel
Méret: 9-12
MSZ EN 420, 388 (4134)

ÖV



Torino OV-01

Bőr deréköv, 3 cm széles
2 db bújtatóval
Méret: 105-125 cm



660V

5.



281

13.

588-20
596-20

19.

211
210M
212

24.

414
414B

29.



662V

5.



401

13.



315

14.

310C
301C-01

19.



3341-211

24.

613
613B

29.



661V

5.



2020.01 E

14.

403
407

20.



FBÖ 436

25.



IHV-5/K

31.



406

8.

418B
415B

15.

596
597

20.



FBÖ 437 nyári

25.



IHV-5/K-T

31.



712

8.

310B
311B

15.

8211
8212

20.



840

28.



IHV-5/K-É

31.



712B

8.



1488E

15.

588CI
589CI

21.



841

28.



OV-01

31.



1474D

9.



2019.36

18.



800B

9.



2020.01

18.

713
714

21.



842

28.



587B

9.



2020.02

19.



850

29.

IPOLY®
CIPŐGYÁR